

**Vyhodnocení výsledku veřejného projednání návrhu  
Územního plánu Dobručice**

Dotčený orgán, krajský úřad – stanovisko:	Navržené opatření :
<p><b>1. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče</b> (č.j.: MMPPr/139358/2017/STAV/ZP/Eh, 09.11.2017)</p> <p>Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán státní správy dle ust. §7 odst.2; §61 odst. 1 písm. a) b) c); §§ 64 a 66 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v souladu s §§71,76 a 77 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný orgán dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný orgán dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči vydává stanovisko: K návrhu ÚP Dobručice sdělují výše uvedené orgány státní správy následující stanovisko: Výše uvedené orgány státní správy nemají po zpracování dosavadních připomínek a úprav k návrhu ÚP Dobručice dalších námitek a připomínek a s předloženým návrhem souhlasí.</p>	<p>Bez opatření.</p>
<p><b>2. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství</b></p> <p>Bez stanoviska.</p>	<p>Bez opatření.</p>
<p><b>3. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, silniční správní úřad</b></p> <p>Bez stanoviska.</p>	<p>Bez opatření.</p>
<p><b>4. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství</b></p> <p>Bez stanoviska.</p>	<p>Bez opatření.</p>
<p><b>5. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII</b> (č.j.: MZP/2017/570/756, 27.10.2017)</p> <p>Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, obdrželo Vaše oznámení o veřejném projednání návrhu ÚP Dobručice v okr. Přerov. Na úseku <b>státní správy geologie</b>, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb., v</p>	<p>Bez opatření.</p>

<p>platném znění (horní zákon), na základě dokumentace, kterou má náš odbor MŽP k dispozici konstatujeme, že na k.ú. obce nebyla geologickými pracemi ověřena výhradní ložiska nerostných surovin, která by byla evidována v Bilanci zásob výhradních ložisek nerostů České republiky jako ložiska ve vlastnictví České republiky. Další objekty, na něž by se z horního zákona vztahovala územní ochrana, se na tomto k.ú. rovněž nenacházejí.</p> <p>Za <b>ochranu zemědělského půdního fondu</b> je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský úřad Olomouckého kraje.</p> <p>Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení návrhu územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Olomouckého kraje povinností projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).</p>	<p>Řešeno viz doklad č. 4.</p> <p>Bez opatření - procesní podmínka.</p>
<p><b>6. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství</b> (č.j.: KUOK 104278/2017, 23.10.2017)</p> <p>Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 20. 10. 2017 Vaše Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu územního plánu Dobřčice. Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. tříd, podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu územního plánu Dobřčice připomínky.</p>	<p>Bez opatření.</p>
<p><b>7. Ministerstvo dopravy</b></p> <p>Bez stanoviska.</p>	<p>Bez opatření.</p>
<p><b>8. Ministerstvo průmyslu a obchodu</b> (zn.: MPO 67580/2017, 30.10.2017)</p> <p>Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon v platném znění) a podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění), nemáme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky. Na území obce Dobřčice nezasahují žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. S návrhem ÚP Dobřčice souhlasíme.</p>	<p>Bez opatření.</p>

<p><b>9. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého</b></p> <p>Bez stanoviska.</p>	<p>Bez opatření.</p>
<p><b>10. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov</b></p> <p>Bez stanoviska.</p>	<p>Bez opatření.</p>
<p><b>11. ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Olomoucký kraj</b></p> <p>Bez stanoviska.</p>	<p>Bez opatření.</p>
<p><b>12. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci</b></p> <p>Bez stanoviska.</p>	<p>Bez opatření.</p>
<p><b>13. Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídél</b></p> <p>Bez stanoviska.</p>	<p>Bez opatření.</p>
<p><b>14. Hasičský záchranný systém Olomouckého kraje, územní odbor Přerov</b></p> <p>Bez stanoviska.</p>	<p>Bez opatření.</p>
<p><b>15. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj</b> (čj.: SVS/2017/144092-M, 30.11.2017)</p> <p>Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj (dále také „KVS Olomouc“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4 a odst. 7 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn (dále jen „veterinární zákon“), uplatňuje toto stanovisko k NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRČICE předloženému Magistrátem města Přerova dne 23. 10. 2017, který KVS Olomouc vede pod č. j. SVS/2017/125551-M. KVS Olomouc s návrhem zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU Dobručice souhlasí a sděluje, že platná veterinární legislativa neobsahuje žádné normativy pro umístění jakýchkoliv staveb ve vztahu k ochranným pásmům kolem objektů s chovem zvířat, resp. se zacházením s živočišnými produkty a veškerá hlediska</p>	<p>Bez opatření.</p>

<p>jsou z tohoto pohledu pouze v oblasti doporučených informací a platí obecné zásady stanovené v ustanovení § 10 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Současně však KVS Olomouc upozorňuje, že je zmocněna v případech zjištění některých nebezpečných nákaz vymezovat konkrétní ochranná pásma kolem ohnisek, zejména s přihlédnutím ke skutečným biologickým, zeměpisným a ekologickým podmínkám a tudíž nelze vyloučit, že do těchto případných pásem bude zahrnuta i jiná výstavba s dopady na chov zvířat a produkci živočišných produktů v ní.</p>	
--	--

<p><b>16. Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury</b> (zn.: 78534/2017-8201-OÚZ-BR MO 227011/2017-8201, 01.11.2017)</p> <p>Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce. Ministerstvo obrany jednající oddělením ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná vrchní referent oddělení ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Marie Šlézarová v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění, vydává stanovisko. Ministerstvo obrany k Veřejné projednání návrhu územního plánu Dobručky nemá připomínky.</p>	<p>Bez opatření.</p>
---	----------------------

<p><b>17. Ministerstvo vnitra</b> (čj.: MV-173980-7/OSM-2015, 06.12.2017)</p> <p>Na základě § 52 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR Vám sdělují, že z hlediska naší působnosti neuplatňujeme k pozměněným částem návrhu Územního plánu Dobručky žádné připomínky.</p>	<p>Bez opatření.</p>
--	----------------------

<p><b>18. Státní úřad pro jadernou bezpečnost</b></p> <p>Bez stanoviska.</p>	<p>Bez opatření.</p>
--	----------------------

<b>19. Obecní úřad Dobřčice</b> Bez stanoviska.	Bez opatření.
<b>20. Obec Dobřčice</b> Bez připomínek.	Bez opatření.
<b>Sousední obec, připomínka:</b>	<b>Navržené opatření:</b>
<b>21. Obec Beňov</b> Bez připomínek.	Bez opatření.
<b>22. Obec Horní Moštěnice</b> Bez připomínek.	Bez opatření.
<b>23. Obec Přestavlky</b> Bez připomínek.	Bez opatření.
<b>24. Obec Stará Ves</b> Bez připomínek.	Bez opatření.
<b>25. Obec Kostelec u Holešova</b> Bez připomínek.	Bez opatření.

Nadřízený orgán územního plánování – stanovisko	Navržené opatření:
<p style="text-align: center;"><b>26. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje</b> (čj.: 55740/2017, 05.06.2017)</p> <p>Krajský úřad olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, podle ustanovení § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále jen stavební zákon), souhlasí s návrhem územního plánu Dobřčice z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění Krajský úřad olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, obdržel dne 14.2.2017 oznámení o konání společného jednání o návrhu územního plánu Dobřčice (dále jen ÚP Dobřčice), dne 4.5.2017 návrh ÚP Dobřčice a doklady dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, konstatuje, že mu byly předloženy všechny podklady v rozsahu dle ustanovení § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona. Předložené dokumenty obsahují: návrh ÚP Dobřčice včetně odůvodnění a stanoviska dotčených orgánů ke společnému jednání, které se uskutečnilo dne 16.3.2017 na Magistrátu města Přerova. Základní údaje: Název dokumentace: ÚP Dobřčice Rozsah řešeného území: k.ú. Dobřčice Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dobřčice Pořizovatel: Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje Projektant: Ing. arch. Barbora Jenčková, Jugoslávská 75a, 613 00 Brno Technologie zpracování: digitální Návrh ÚP Dobřčice byl dokončen v lednu 2017. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy a vytváří podmínky pro rozvoj území, zabezpečuje soulad jednotlivých činností v území, zajišťuje předpoklady pro zlepšování kvality životního prostředí a vymezuje veřejně prospěšné stavby a opatření. Návrh ÚP Dobřčice obsahuje: I. ÚZEMNÍ PLÁN • textovou část a grafickou část s těmito výkresy: I.1 Výkres základního členění území 1:5000 I.2 Hlavní výkres 1:5000 I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000 II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU • textovou část odůvodnění a grafickou část odůvodnění s těmito výkresy: II.1 Koordinační výkres 1:5000 II.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5000 II.3 Výkres širších vztahů 1:25000 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, na základě posouzení předložených materiálů ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona konstatuje: • z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy bylo zjištěno, že předložený návrh ÚP Dobřčice nemá vliv na vazby se sousedními obcemi; • návrh ÚP je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací (dále jen ZÚR OK); • záležitosti</p>	<p>Bez opatření.</p>

nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR OK územní plán nenavrhuje; návrh ÚP Dobřčice je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR). Návrh ÚP Dobřčice lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle ustanovení § 52 stavebního zákona.

V souvislosti s výkonem metodické činnosti Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, upozorňuje na následující zjištěné nedostatky: • v textové části odůvodnění v kapitole 1 „Soulad s PÚR a soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem“ doplnit odůvodnění dvojitého vedení VVN 400 kV Prosenice – Otrokovice dle PÚR. PÚR ukládá Ministerstvu průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dotčenými správními úřady a dotčenými kraji prověřit účelnost a reálnost tohoto rozvojového záměru.

***Navrhované opatření:  
uplatněn požadavek na  
upřesnění textu.***

Každý – připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor, zástupce veřejnosti - námítky:	Navržené opatření, návrh rozhodnutí o námítce, návrh vyhodnocení připomínky:
<p><b>27. Klement Mojmir, Dobrčice 45, 750 02 Přerov</b> (07.11.2017)</p> <p>Dobrý den</p> <p>Jmenuji se Klement Mojmir bytem Dobrčice č.p 45, jsem vlastníkem pozemku parcelní číslo 172 a chtěl bych se vyjádřit k územnímu plánu obce Dobrčice. Několikrát jsem pana starostu a celé zastupitelstvo upozorňoval, že nesouhlasím s umístěním ČOV pro Dobrčice. Několikrát jsem upozorňoval, že nesouhlasím s tím aby zasahovalo ochranné pásmo ČOV na můj pozemek a omezoval mne ve vlastnické právu a jeho užíváním. Sami mi potvrdili, že pokud by stála ČOV na plánovaném místě, tak si tam nepostavím ani budu na nařadí nebo něco podobného. Také mi vadí, že případné pachy z ČOV by ovlivnily kvalitu ovoce ze stromů, které mám na na parcele č.172. Poslední odpověď mi přišla 26.1.2017 stím, že projekt kanalizace a výstavba ČOV. Cituji: " Příprava projektu nadále pokračuje. Finální podoba umístění ČOV bude předmětem další přípravy projektu na kanalizaci". Jak vidím z návrhu územního plánu tak se nic nového nestalo a vše je při staré nebo původním návrhu. Víte tak mne napadá další problém s umístěním ČOV - už vidím jak za silničním označením počátku obce DOBRČICE je první budova čistírna odpadních vod. Tak že - myslíte si, že přesunout ČOV níž směrem k mostku nebo až za mostek přes potok by bylo finačně náročné?</p> <p><b>Návrh na opatření:</b></p> <p><b>Připomínce se nevyhovuje.</b></p> <p><b>Odůvodnění:</b></p> <p><b>Podání Klementa Mojmíra, narozeného 20.11.1953, bytem Dobrčice 45, 750 02 Dobrčice, jako vlastníka pozemku p. č. 172 v katastrálním území Dobrčice, bylo posouzeno jako připomínka, neboť z následného posouzení a odůvodnění vyplývá, že pozemek není dotčený návrhem řešení územního plánu, konkrétně vymezením plochy pro umístění čistírny odpadních vod pro obec Dobrčice.</b></p> <p><b>Pozemek p. č. 172 se nachází v nezastavěném území a je v návrhu územního plánu vymezen jako plocha změn v krajině (kódové označení plochy Z10) a z hlediska využití jako plocha ZS – plocha zeleně soukromé a vyhrazené. Současně se nachází v návrhovém koridoru technické infrastruktury TP1 pro stavbu „Moravia VTL plynovod, úsek Tvrdonice – Libhošť DN 700-1200“. Pozemek bezprostředně nesouvisí s pozemkem p. č. 127, na němž je vymezena plocha TI – plocha technické infrastruktury pro umístění stavby čistírny odpadních vod pro obec Dobrčice (kódové označení plochy Z5), je od něho oddělen plochou DS – Plochy dopravní infrastruktury silniční. V této ploše je vedena silnice III/4902 Dobrčice – spojovací.</b></p> <p><b>V obci Dobrčice je v současné době vybudována dešťová kanalizační síť, na kterou jsou ale napojeny téměř všechny domácnosti a další producenti odpadních vod, které nejsou dostatečně vyčištěné v septicích či domovních čistírnách. Všechna odpadní voda je potom stokovou sítí odváděna do Dobrčického potoka. Takto fungující systém odkanalizování obce nesplňuje základní požadavky jak hygienické, tak technické.</b></p> <p><b>Návrh řešení územního plánu proto vymezuje zastavitelnou plochu pro umístění</b></p>	



čistírny odpadních vod. Plocha se vymezuje tam, kde nemůže mít negativní vliv na okolní plochy – bez návaznosti na plochy zahrnující využití pro bydlení; poloha plochy je v nejnižší části území, což je optimální pro polohu čistírny odpadních vod. Plocha se vymezuje jako plocha TI – plocha technické infrastruktury s těmito podmínkami využití:

a) Hlavní využití:

pozemky staveb a zařízení technické infrastruktury pro vodní hospodářství, energetiku a spoje

b) Přípustné využití:

- vedení, stavby a provozně související stavby jiného technického vybavení (např. stavby a zařízení pro nakládání s odpady)

- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod

- zeleň

- související dopravní infrastruktura, zajišťující obslužnost území

- související parkoviště a garáže

c) Podmíněně přípustné využití:

- související pracoviště administrativy

podmínka:

v případě, že je nezbytnou součástí provozování technické infrastruktury na vymezené ploše - pouze v zastavěném území a zastavitelných plochách

d) Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a využití pozemků mimo uvedené jako přípustné a podmíněně přípustné

Pro plochu ZS – plochy zeleně soukromé a vyhrazené jsou navrženy tyto podmínky využití ploch:

Hlavní využití:

pozemky zeleně soukromé a vyhrazené včetně zajištění podmínek pro její užívání v souladu s jejím významem a účelem

Přípustné využití:

- zeleň soukromá a vyhrazená, např. sady, zahrady, trvalé travní porosty

- pozemky orné půdy maloplošné

- související dopravní a technická infrastruktura,

- krajinná zeleň

- protierozní opatření

- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod

- vodní toky a vodní plochy do 150 m<sup>2</sup>

- oplocení

Podmíněně přípustné využití:

- zahradní chaty, sklady zahradních potřeb a mobiliáře, altány,

podmínka:

- v plochách zastavěného území a zastavitelných ploch, max. velikosti 6m<sup>2</sup> zastavěné plochy

- rodinné bazény

podmínka:

- v plochách zastavěného území a zastavitelných ploch, max. velikosti 50 m<sup>2</sup> zastavěné plochy

- parkovací a odstavná stání a garáže

podmínka:

- v plochách zastavěného území a zastavitelných ploch, max. velikosti 30 m<sup>2</sup> zastavěné plochy, nekolidující s využitím navazujících pozemků

- skleníky, stavby a zařízení pro zemědělství

podmínka:

- max. velikosti max. 40 m<sup>2</sup> zastavěné plochy

Nepřípustné využití:

- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmíněně přípustné.

Omezení možnosti umístění staveb na pozemku p. č. 172 je dáno tedy jeho polohou v nezastavěném území a v koridoru technické infrastruktury, nikoliv vymezením zastavitelné plochy pro umístění technické infrastruktury na pozemku p. č. 127. Navrženým řešením vymezená plocha technické infrastruktury nezakládá omezení jmenovaného pozemku, neboť územně plánovací dokumentace stavbu čistírny odpadních vod na pozemku neumísťuje a nevymezuje ani její ochranné pásmo.

Vymezení plochy pro čistírnu obecních vod na pozemku p. č. 127 sleduje rovněž ekonomické hledisko - pozemek je ve vlastnictví Obce Dobřčice.

Při vymezování potřebné plochy pro obecní čistírnu odpadních vod a odůvodnění navrhovaného řešení bylo vycházeno z těchto podkladů:

- Politiky územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády č. 276 ze dne 15. 4. 2015. Z tohoto dokumentu – části 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území bodu (30), který ukládá úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti.
- Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydaných usnesením č. UZ/21/32/2008 Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 22. 2. 2008, ve znění pozdějších aktualizací kap. A.4.2.3. Odvádění a čištění odpadních vod bodu 59.: Při návrhu odvádění a čištění odpadních vod v územních plánech obcí vycházet z aktuálního znění Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje.
- Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje schváleného Radou Olomouckého kraje v aktuálním znění: Dobřčice (karta obce: 7109\_010\_01\_02718), kap. E. Kanalizace a ČOV: V dalším období po r. 2015 je navržena nová kanalizace s ukončením na ČOV. V obci bude nově vybudována splašková kanalizační síť z trub DN 250 - 400. Veškeré splaškové odpadní vody budou odvedeny na klasickou čistírnu odpadních vod pod obcí.
- Technicko-ekonomické studie (VISSO, s. r. o. Olomouc, 12/2012),
- Modelu navržené páteřní sítě (Ing. Aleš Zabaník, Přerov, 2017) a rozpracované dokumentace pro územní rozhodnutí (Ing. Aleš Zabaník, Přerov).
- Stanoviska dotčeného orgánu, vodoprávního úřadu, vydaného pod čj.: MMPPr/020373/2017/Ha ze dne 23.03.2017, který konstatoval, že návrh dokumentace Územního plánu Dobřčice není v rozporu se zájmy na úseku vodního hospodářství.
- Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů a jeho prováděcích vyhlášek.

**27a. Klement Mojmír, Dobřčice 45, 750 02 Přerov**  
(21.11.2017)

Doplnění podání ze dne 7.11.2017

Dobrý den  
Jmenuji se Klement Mojmír, narozen 20.11.1953, bytem Dobřčice 45, a jsem společně s manželkou vlastníkem parcely p.č 172 a chtěl bych se vyjádřit k územnímu plánu obce Dobřčice. Několikrát jsem pana starostu a celé zastupitelstvo upozorňoval, že nesouhlasím s umístěním ČOV pro Dobřčice. Několikrát jsem upozorňoval, že nesouhlasím s tím, aby zasahovalo ochranné pásmo ČOV na můj pozemek a omezoval mne ve vlastnickém právu a jeho užíváním. Sami mi potvrdili, že pokud by stála ČOV na plánovaném místě, tak si tam nepostavím ani boudu na náhradí nebo něco podobného. Také mi vadí, že

**Věcně shodná  
přípomínka – viz  
doklad č. 27.**

případné pachy z ČOV by ovlivnily kvalitu ovoce ze stromů, které mám na parcele č.172. Poslední odpověď mi přišla 26.1.2017 s tím, že projekt kanalizace a výstavba ČOV. Cituji: " Příprava projektu nadále pokračuje. Finální podoba umístění ČOV bude předmětem další přípravy projektu na kanalizaci". Jak vidím z návrhu územního plánu tak se nic nového nestalo a vše je při staré nebo původním návrhu. Víte tak mne napadá další problém s umístěním ČOV - už vidím jak za silničním označením počátku obce DOBRČICE je první budova čistírna odpadních vod. Tak že - myslíte si, že přesunout ČOV níž směrem k mostku nebo až za mostek (Potoky) přes potok by bylo finančně náročné?

Ještě malou technickou poznámku: projekt kanalizace a výstavby ČOV je již 4 v pořadí. První projekt – postavení čistíren přímo na výtoky kanalizace do potoku projekt i s nákupem ČOV, které nikdo neviděl, stál 500 000kč Druhý nápad postavit každému občanovi samostatnou ČOV na dvůr.....pouze nápad Třetí dokončen projekt kanalizace a ČOV. Problém přečerpávací stanice, které byly nutné pro čerpání odpadních vod, byly umístěny na soukromých pozemcích v obci. Finanční náročnost nezveřejněna No a čtvrtý projekt je současný, který projednáváte

Dobřčice dne 20.11.2017

Klement Mojmír

P.S. Současně posílám doporučený dopis s podpisem

**27b. Klement Mojmír, Dobřčice 45, 750 02 Přerov**

(23.11.2017)

Doplnění podání ze dne 7.11.2017

Dobrý

den

Jmenuji se Klement Mojmír, narozen 20.11.1953, bytem Dobřčice 45, a jsem společně s manželkou vlastníkem parcely p.č 172 a chtěl bych se vyjádřit k územnímu plánu obce Dobřčice.

Několikrát jsem pana starostu a celé zastupitelstvo upozorňoval, že nesouhlasím s umístěním ČOV pro Dobřčice. Několikrát jsem upozorňoval, že nesouhlasím s tím, aby zasahovalo ochranné pásmo ČOV na můj pozemek a omezovalo mne ve vlastnickém právu a jeho užívání. Sami mi potvrdili, že pokud by stála ČOV na plánovaném místě, tak si tam nepostavím ani boudu na náradí nebo něco podobného. Také mi vadí, že případné pachy z ČOV by ovlivnily kvalitu ovoce ze stromů, které mám na parcele č.172. Poslední odpověď mi přišla 26.1.2017 s tím, že projekt kanalizace a výstavba ČOV. Cituji: " Příprava projektu nadále pokračuje. Finální podoba umístění ČOV bude předmětem další přípravy projektu na kanalizaci".

**Věcně  
připomínka  
doklad č. 27.**

**shodná  
– viz**

Jak vidím z návrhu územního plánu tak se nic nového nestalo a vše je při staré nebo původním návrhu. Víte tak mne napadá další problém s umístěním ČOV - už vidím jak za silničním označením počátku obce DOBRČICE je první budova čistírna odpadních vod. Tak že - myslíte si, že přesunout ČOV níž směrem k mostku nebo až za mostek (Potoky) přes potok by bylo finančně náročné?

Ještě malou technickou poznámku: projekt kanalizace a výstavby ČOV je již 4 v pořadí. První projekt – postavení čistíren přímo na výtoky kanalizace do potoku projekt i s nákupem ČOV, které nikdo neviděl, stál 500 000kč Druhý nápad postavit každému občanovi samostatnou ČOV na dvůr.....pouze nápad Třetí dokončen projekt kanalizace a ČOV. Problém přečerpávací stanice, které byly nutné pro čerpání odpadních vod, byly umístěny na soukromých pozemcích v obci. Finanční náročnost nezveřejněna No a čtvrtý projekt je současný, který projednáváte

Dobřčice dne 20.11.2017

Klement Mojmír

## 28. Ředitelství silnic a dálnic ČR

(zn.: 256/11130/2017, 27.11.2017)

Ředitelství silnic a dálnic ČR jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy podává k návrhu Územního plánu Dobřčice následující vyjádření: K územně plánovací dokumentaci obce Dobřčice jsme se naposledy vyjádřily spisem č.j. 000796/11300/2017 ze dne 7.4.2017 v rámci společného jednání o návrhu územního plánu. V návaznosti na naše vyjádření ke společnému jednání o návrhu ÚP upozorňujeme na následující drobné chyby a nedostatky v textové části ÚPD: -V textové části ÚP je uváděna silnice „I/J Olomouc – Horní Moštěnice – přerušení“. Trasa silnice I/55J je vedena od křižovatky se stáv. I/55 přes k.ú. Horní Moštěnice, k.ú. Dobřčice a je ukončena v křižovatce se silnicí III/4901. S ohledem na uvedené je nutné opravit její název na: I/55J Horní Moštěnice – průtah.

- Dále je v textové části Odůvodnění, v kap. 6.4.1 a kap. 8 odst. 6), nutno doplnit v označení silnice písmeno „J“, tj. I/55J (uvedeno pouze I/55). Pozn. Silnice I/55 je vedena v jiné poloze než I/55J.
- Doporučujeme dále v textu upřesnit/doplnit na str. 17, 37 (odst. 10) Odůvodnění ochranné pásmo silnice I. třídy, které je dle § 30 zák. 13/1996 Sb. o pozemních komunikacích stanoveno na vzdálenost 50 m od osy komunikace – v textu neúplně uvedeno „ochranné pásmo silnice (I. a III. třídy) – 15 m“, přičemž vzdálenost 50 m představuje ochranné pásmo silnic III. třídy.
- Ke kapitole Zatížení silniční sítě (str. 35 Odůvodnění) pouze doplňujeme, že na silnici I/55J bylo v roce 2016 sčítání

**Opatření: uplatněn požadavek na opravu.**

**Opatření: uplatněn požadavek na opravu.**

**Opatření: uplatněn požadavek na opravu.**

**Opatření: uplatněn požadavek na opravu.**

<p>dopravy provedeno (úsek č. 7-0250, celkem 1555 voz./24 h). S ohledem na vedení silnice I/55J na okraji k. ú., mimo zastavěné území Dobřčice, pouze doporučujeme z textu vypustit tvrzení, že „v řešeném území se nenachází žádný sčítací úsek“ (uvedeno na str. 35, odst. 2) Odůvodnění).</p> <p>- Z textové části ÚPD i nadále požadujeme (v souladu s naším dřívějším vyjádřením) vypustit tvrzení „napojení silnic III. třídy III/4901 a III/4902 přímo do dálniční křižovatky Říkovice“ – uvedeno na str. 70 odst. 6. Přímé připojení uvedených silnic III. třídy již není dle aktuální projektové dokumentace pro D1 st. 0136 sledováno.</p> <p>K ostatním částem předloženého návrhu Územního plánu Dobřčice nemáme v této fázi připomínky.</p>	<p>Bez opatření – navrhované řešení respektuje platné územní rozhodnutí v území a současně respektuje vazby na širší území – v návrhu Územního plánu Horní Moštěnice je napojení zachováno.</p> <p>Bez opatření.</p>
--	--